Tecnoliva

Estamos com os Azeites!

centrifugación alemana

CA - TERMOBATEDEIRA B600CA

Nome equipamento: Termobatedeira

Marca: Centrifugacion Alemana

Modelo: B600CA



Vida de Azeitona – Rep. Comerciais, Lda
Apart. 32 – E C Portalegre
7300-901 Portalegre
Telef. (+351) 245 205 192
(Chamada para a rede fixa nacional)
www.lagaresdeazeite.com
geral@lagaresdeazeite.com

FICHA TÉCNICA

CENTRIFUGACIÓN ALEMANA - B-600-CA

Termobatedeira fabricada totalmente em aço inoxidável, quer as partes em contato com o produto, quer a câmara de circulação de água. Dotada de três corpos horizontais, com possibilidade de total sobreposição de apenas 1 ou sem sobreposição (trabalho em série ou em paralelo).

Eixos horizontais dotados de pás especiais desenhadas e devidamente colocadas para a batimento e dilaceração da pasta de azeitona ou bagaço.

Dotados de aros de limpeza em toda a longitude, para facilitar o transporte de massa e a sus limpeza no final do lote. Cada eixo possui casquilhos anti-desgaste e quitacimbras.

Aquecimento por câmara de água quente em toda a secção de batido.

Sistema de translado de produto entre os corpos da batedeira é efetuado por um sistema de escoadouro.

Capacidade	40.000 Kg
N° de Corpos	4
Potência	60 CV
Tª Ideal de Aquecimento da Água	70-80 °C
Volume de Água na Câmara de Aquecimento	2000 l
Pressão Máxima na Câmara de Aquecimento	0,6 atm
Velocidade do Motor	1455 rpm
Rotações do Fuso/minuto	14 rpm
Nível Acústico	79 db (A)
Peso	12690 Kg

Tecnoliva
Estamos com os Azeites!

FICHA TÉCNICA


CENTRIFUGACIÓN ALEMANA - B-600-CA


Acionamento mediante motorredutores de baixa velocidade (2 por cada corpo, total de 8), acoplados em ambos os extremos de cada eixo.

Capacidade total = 40.000 a 44.000 kgs, de acordo com a densidade do produto.

Acesso facilitado a todos os corpos, utilizando escada e plataforma de acesso.

Dimensões (mm)





Tecnoliva
Estamos com os Azeites!